

Prot. 2430 Tit. 53 Fasc. 146/12

***PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE DI ALBERONE – CENTO (FE)***

VERBALE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-ORGANIZZATIVE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 9:00 presso la sede dell'Arcidiocesi di Bologna, via Altabella 6, 40126 Bologna, la commissione di gara nominata dall' Ordinario diocesano con atto prot. 2430 Tit. 53 Fasc. 146/12 del 6 aprile 2018 composta da:

- Ing. Fabio Cristalli, responsabile unico del procedimento quale presidente della commissione
- Don Alessandro Benassi, cancelliere dell'Arcidiocesi di Bologna
- Arch. Francesco Pasqualini, funzionario dell'Opera Diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede

richiamato il verbale della commissione del 06 aprile 2018 con cui sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa e sulla regolarità formale effettuate sulla documentazione delle offerte tecnico-organizzative presentata dalle ditte concorrenti che hanno portato all'ammissione di tutte le 6 ditte partecipanti:

- **Bottoli Costruzioni srl**, con sede in Via Vespucci,2 - z.i.Valdaro - 46100 Mantova
- **Versab restauri srl**, con sede in via Cappuccini 643/D, 45021 Badia Polesine (RV)
- **Cooperativa Edile Artigiana**, con sede in via Borsari 25/a, 43126 Parma in ATI con **Seres** di Martina Serafin s.a.s con sede in Cannaregio 4887, 20131 Venezia
- **Candiniarte srl**, con sede in via dei Tintori, 5 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
- **Contedil s.a.s.**, con sede in v.le Mazzini, 105 - Ferrandina MT
- **C.A.R.**, con sede in Via Caduti di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini

richiamato il verbale della commissione del 17 aprile 2018 con cui sono state esaminate e valutate le offerte tecnico-organizzative delle prime quattro ditte ;

dà inizio alle procedure di valutazione delle offerte tecnico – organizzative delle ditte ammesse.

Prot. 2430 Tit. 53 Fasc. 146/12

Valutazione delle offerte

Richiamati rapidamente i criteri fissati nel bando di gara e già ampiamente valutati nella riunione precedente della Commissione vengono prelevati dall'armadio i plichi pervenuti dalle ditte offerenti, estrapolate le buste "B" contenenti le offerte tecnico – organizzative e si procede all'esame dei documenti delle ditte offerenti.

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 13:00 con l'esame di tutte le ditte offerenti; le offerte tecniche e tutto il materiale vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Verrà fissata la data della prossima seduta in forma pubblica della Commissione aggiudicatrice per procedere alla comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecnico – organizzative, all'apertura delle buste "C – offerta economica", all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara, salvo verifiche di eventuali anomalie.


Il presente verbale, redatto in duplice copia, si compone di n. 2 pagine e 1 allegato di n. 9 pagine.


Letto approvato e sottoscritto


Ing. Fabio Cristalli (presidente)

Don Alessandro Benassi

Arch. Francesco Pasqualini










**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 1: Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punti: 5				Punti assegnati	
			Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria		Coeff. definitivo
Bottoli Costruzioni srl	Riduzione area di cantiere per mantenimento parcheggi con nuove piantumazione a fine lavori - Preliminare rimozione delle parti collabenti con rocciatori - rimozione del guano - piano di gestione dei rifiuti - riduzione rumore e polveri con pannelli fono assorbenti e teli anti polvere - gestione informatizzata del cantiere - pannelli divulgativi sulla recinzione e mostre periodiche sui lavori - gestione delle interferenze con suddivisione dei percorsi con sistema way finding - sistema di videosorveglianza durante i lavori - protezione e messa in sicurezza opere rimovibili e non previa catalogazione con imballaggi e stoccaggio o pannellature di protezione in situ - copertura provvisoria modulare traslante su binari - installazione di linea vita temporanea	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,95	0,943	0,943	4,72
Versab restauri srl	Riduzione area di cantiere - recinzione con pannelli osb e cartelli divulgativi - disaggio preliminare delle parti pericolanti - bonifica da guano e disinfezione - protezione beni inamovibili con teli e pannelli - protezione vetrate con pannelli - stoccaggio in casse lignee di statue e dipinti - utilizzo di dispositivi per contenimento polveri e riduzione rumore - dettagliata descrizione e ottimizzazione delle fasi operative - copertura provvisoria scorrevole - gestione informatizzata del cantiere	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,96	0,953	0,953	4,77
Cooperativa Edile Artigiana	Disaggio preliminare di tutti gli elementi pericolanti - disinfezione da guano - copertura provvisoria mobile - riduzione polveri con nebulizzatori e teli - dettagliata descrizione e ottimizzazione delle fasi di lavoro - monitoraggio informatizzato degli accessi - protezione arredi inamovibili con sistema a tubo giunto e pannelli - allestimento di cantiere con pannelli solari - ponteggio allarmato	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,92	0,95	0,940	0,940	4,70
Candiniarte srl	Installazione di montacarichi e piattaforme per accessi in quota su ponteggi - Riduzione polveri e rumori con teli, aspiratori, attrezzature silenziate e schermi fonoassorbenti - utilizzo di cantine regolabili per ricostruzione archi e volte - teli serigrafati su recinzione di cantiere - sistema informatizzata accessi cantiere - protezione pavimentazione, basamenti, capitelli e arredi inamovibili con teli, pannelli in polistirene e legno - protezione elementi decorativi di facciata	L'impresa formula una buona proposta migliorativa	0,78	0,8	0,82	0,800	0,800	4,00



[Handwritten signature]
[Handwritten initials 'R']
[Handwritten initials 'll']

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 1: Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere

		Punti: 5					
Contedil s.a.s.	<p>Individuazione di aree di cantiere specifiche per organizzazione attività - realizzazione piano di lavoro in quota per montaggio centinature con impiego di centine leggere riutilizzabili - protezione delle vetrate e degli arredi esistenti - realizzazione delle attività di lavoro per tre macrofasi</p>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,700	3,50
C.A.R.	<p>Organizzazione del cantiere con sub cantieri funzionalmente autonomi - recinzione con pannelli in lamiera grecata h 3 m, con pannelli fonoassorbenti - regolamentazione trasporti e movimentazioni in fasce orarie programmate - protezione superfici pregiate interne con applicazione di protettivo rimovibile multiuso - rimozione e stoccaggio di infissi e porte in legno - protezione vetrate policrome con pellicole provvisorie - aspiratore di polvere - linee vita, reti anticaduta e parapetti in copertura - installazione di copertura a traliccio metallico fissa provvisoria - montacarichi e piattaforme elevatrici a pantografo - reti e pannelli serigrafati su ponteggi - gestione da remoto del cantiere con sistema smartsafety - impianto di videosorveglianza - pannelli comunicativi su recinzione - info point e totem - webcam e visite guidate</p>	1	1	1	1	1,000	5,00
	<p>L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa</p>						
	<p>L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa</p>						



R. U.

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 2: Facilitazioni nelle ispezioni e della manutenzioni nelle coperture e protezione dell'edificio										Punti: 15	
Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati			
Bottoli Costruzioni srl	Realizzazione di sistema di accesso alle falde di copertura e al sottotetto con scale di sicurezza esterne nella zona absidale - realizzazione di linee vita a basso impatto visivo a fune e a ganci - sistema di passerelle in vetroresina e linea vita nella navata centrale e luci di emergenza nelle navate laterali del sottotetto - sistema di videosorveglianza con dieci telecamere - sistema dissuasori ad aghi per piccioni	L'impresa formula una ottima proposta migliorativa	0,83	0,8	0,85	0,827	0,827	12,40			
Versab restauri srl	Installazione illuminazione nel sottotetto con tre punti luce e fornitura di due imbragature per future ispezioni - realizzazione di linea vita con funi e ganci a basso impatto visivo - installazione di ganci fermacoppo - fornitura di sistema antintrusione e di allarme	L'impresa formula una discreta proposta migliorativa	0,75	0,7	0,75	0,733	0,733	11,00			
Cooperativa Edile Artigiana	Realizzazione di linea vita a basso impatto visivo con funi e ganci in copertura - realizzazione di quattro piani di ispezione nella navata centrale del sottotetto con due linee vita interne - impianto illuminazione sottotetto - accesso a sottotetto da finestre con scale telescopiche - impianto anti intrusione e video sorveglianza esteso a canonica e altro alloggio con sostituzione batterie dopo due anni - utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi - trattamento anti xilofagi preventivo in autoclave degli elementi lignei del coperto - utilizzo ganci fermacoppo - posa di membrana autoadesiva impermeabile sul tavolato del coperto - sistema antivoltatili con aghi e punte in rame	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	1	1	1	1,000	1,000	15,00			
Candiniarte srl	Realizzazione di passerelle con parapetti lungo la navata centrale con accesso al sottotetto da finestre esistenti con scaletta metallica e linea vita - installazione linea vita a basso impatto visivo - sistemi antivoltatili nelle grondaie e fissaggio coppi con ganci fermacoppo - impianto antintrusione	L'impresa formula una ottima proposta migliorativa	0,8	0,78	0,83	0,803	0,803	12,05			



**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 2: Facilitazioni nelle ispezioni e della manutenzioni nelle coperture e protezione dell'edificio

		Punti: 15				
Contedil s.a.s.		0,7	0,65	0,7	0,683	10,25
	<p>Installazione di scala anticaduta per accesso al sottotetto - installazione linee vita a funi e a ganci a basso impatto visivo sul coperto - impianto di allarme wireless e di videosorveglianza con controllo remoto</p>	L'impresa formula una discreta proposta migliorativa				
C.A.R.	<p>Realizzazione del pacchetto di copertura con posa di ondulina sottocoppo su listelli di legno (ventilazione) e sottostanti barriera vapore e pannello termoisolante in stiferite e griglia parapasseri e colmo ventilato - integrazione manto di copertura con coppi antichi e pezzi speciali fermaneve - sistema antivolatili e ratti ad ultrasuoni - trattamento antiparassitario a base di permotrina delle strutture lignee del coperto - installazione di linee vita a fune e a ganci sul coperto - installazione di scalette retrattili per accesso al sottotetto da finestre su facciata posteriore - passerelle di sottotetto nella navata centrale - sistema web cam per monitoraggio da remoto del sottotetto - fornitura di drone con telecamera ad alta risoluzione - impianto di videosorveglianza e anti intrusione</p>	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	1	0,98	0,987	14,80




fr

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 3: Omogeneizzazione delle finiture esterne della chiesa

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punti: 35					Punti assegnati
			Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Coef. definitivo	
Bottoli Costruzioni srl	Mappatura dello stato del degrado con indagini diagnostiche di dieci campioni - ciclo di interventi sulle facciate esterne composto da: pulitura a secco, trattamento biocida, pulitura con idropulitrice a bassa pressione, stuccature con malta di calce - Spolveratura, trattamento biocida, impacchi basici, stuccature delle fughe, consolidamento con silicato di etile e eventuale reintegrazione cromatica degli elementi in cotto - pulitura a secco, biocida, idropulitrice, rimozione stuccature incongrue, consolidamenti, integrazioni cromatiche delle parti a intonaco o cemento - riposizionamento della guglia originale in calcestruzzo - consolidamento di tutte le guglie con foderi in rete sintetica - restauro del portone ligneo - restauro delle vetrate policrome	L'impresa formula una ottima proposta migliorativa	0,87	0,85	0,9	0,873	0,873	30,57
Versab restauri srl	Trattamento biocida, pulitura con idropulitrice, stuccatura a calce, velatura con acqua di calce su tutti i paramenti murari faccia a vista - rimozione stuccature incongrue, consolidamenti, pulitura, protezione con acqua di calce degli elementi decorativi ad intonaco - sistema antivoltabile ad aghi e ripristino di quello esistente - pulitura a bassa pressione, consolidamenti, stuccatura cavillature, patinatura a calce delle formelle in cotto - pulitura a secco e con impacchi, lavaggi, biocida, riadesione di frammenti, stuccature e trattamento finale protettivo di capitelli e cornici - sverniciatura, consolidamenti, reintegrazioni, ripristini, trattamenti antitarlo e finitura a colore dei portoni lignei - pulitura e restauro delle lapidi - restauro delle vetrate policrome - installazione di sistema di deumidificazione a neutralizzazione di carica	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,95	0,950	0,950	33,25
Cooperativa Edile Artigiana	Diagnosi preliminare, mappatura tecnico patologica e stratigrafia - Interventi di campionatura e pulitura a secco su tutte le unità materiali esterne - Disinfestazione biologica e protettivi silossanici sull'apparato decorativo in pietra artificiale - interventi di pulizia, integrazioni e ripristini su vetrate policrome - Ciclo di restauro su bassorilievi in terracotta: consolidamenti, stuccatura, integrazione pittorica e protettivo silossanico - Ciclo di restauro su portali e bussole: disinfestazione biologica, consolidamento, stuccatura e trattamento protettivo - fornitura di sistema antiumidità su principio elettrosmotico da installare ad inizio cantiere	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,92	0,9	0,92	0,913	0,913	31,97



**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 3: Omogeneizzazione delle finiture esterne della chiesa

		Punti: 35					
Candiniarte srl	Cicolo completo di lavorazione con saggi e indagini diagnostiche, preconsolidamenti, pittura, trattamenti biocidi e anti infestanti, estrazioni sali, consolidamento, stuccatura, velatura e trattamenti protettivi di facciate ed elementi decorativi in cemento, pietra e cotto - restauro vetrate e portoni lignei	0,85	0,85	0,88	0,860	0,860	30,10
Contedil s.a.s.	Estensione dell'intervento di pulizia previsto a tutte le superfici murarie esterne - pulizia con spugne e spazzole dei prospetti laterali - trattamento biocida su tutte le superfici e idrorepellente sulle superfici porose - interventi di consolidamento con esteri etilici di tutti i manufatti in cemento - restauro vetrate - dissuasori per volatili elettrostatico - stilatura dei giunti dei paramenti murari - revisione cromatica del paramento murario est. con velatura a calce - riadesione di calce o frammenti negli elementi in pietra artificiale - restauro dei tre portoni in legno	0,85	0,85	0,88	0,860	0,860	30,10
C.A.R.	Indagine termografica preliminare - pulizia aeroabrasiva per eliminazione patine su tutte le facciate - pulizia degli elementi di pregio con tecnologia al laser - completamento pulitura facciate con detergenti neutri - impacchi bioestrattori per eliminazione sali solubili sulla base dei muri perimetrali - formazione di barriera chimico-fisica a base di alcali e resine naturali - ristilatura delle murature con malta di calce ad alta resistenza (calchera san giorgio) - trattamento consolidante in silicato di etile e trattamento protettivo delle superfici lapidee - trattamento biocida e protettivo sulle facciate - ripristino della finitura con laterizi e malte in corrispondenza dei giunti strutturali - proposta di realizzazione della guglia con tecnologia stampa 3d polyjet - restauro portoni lignei di ingresso - pulizia e ripristino vetrate policrome - revisioni e trattamenti anticorrosivi dei serramenti esistenti in ferro - fornitura di persiane corazzate in acciaio in luoghi di quelle previste in alluminio - installazione di illuminazione delle facciate con apparecchi illuminanti a led a terra - dettaggio delle modalità esecutive della rampa in porfido	1	1	1	1,000	1,000	35,00



R. H.

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 4: Omogeneizzazione delle finiture interne e degli arredi della chiesa

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punti: 25				Punti assegnati
			Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	
Bottoli Costruzioni srl	Catalogazione e messa in sicurezza di arredi inamovibili - indagine diagnostica, pulitura a secco e con Impacchi basici, stuccatura con malta di calce, consolidamento, reintegrazione cromatica e ceratura finale dell'altare maggiore - spolveratura, impacchi basici, stuccatura, ricomposizione con perni in acciaio, consolidamento e reintegrazione cromatica del fonte battesimale - restauro della via crucis e dei confessionali - intonaco macroporoso deumidificante lungo le murature perimetrali oltre la linea di risalita umidità - fornitura di 9 banchi di 4 metri in legno massello e di 24 sedie	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,92	0,9	0,93	0,917	22,92
Versab restauri srl	Ricostruzione altare maggiore e fonte battesimale con riutilizzo di pezzi esistenti e integrazione - pulitura, impacchi, applicazione di biocida, riadesione di frammenti, raccordo cromatico e trattamento finale protettivo di altari laterali con paliotti - restauro completo delle bussole di ingresso - pulitura, riadesione frammenti, riproduzione parti mancanti, raccordo cromatico e trattamento protettivo di capitelli e basamenti - pulizia, biocida, riadesione frammenti, stuccature e trattamento protettivo su colonne e su elementi decorativi di archi e colonne - interventi di completamento sugli intonaci - restauro completo delle formelle della via crucis	L'impresa formula una ottima proposta migliorativa	0,85	0,85	0,88	0,860	21,50
Cooperativa Edile Artigiana	Campionatura e pulitura su tutte le unità materiali - preconsolidamento, pulitura, consolidamento, stuccatura e integrazione pittorica dei dipinti murali - restauro della tavola dipinta "vergine con bambino" - preconsolidamento, pulitura, consolidamento, stuccatura e integrazione cromatica dell'altare, del fonte battesimale, dei paliotti e delle acquasantiere e stazioni via crucis - restauro lampadari - fornitura di 20 banchi in legno, due confessionali, un'ambone, gruppo sedute, tabernacolo	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,95	0,943	23,58



[Handwritten signature]

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 4: Omogeneizzazione delle finiture interne e degli arredi della chiesa

					Punti: 25		
Candiniarte srl	Interventi di restauro su fonte battesimale, acquasantiere, paliotti, altare maggiore e trifora abside centrale con pulizia, consolidamenti, reinteggiamenti, stuccatura, revisione cromatica e trattamenti finali - restauro lampadari in ferro - resaturatura di colonne e capitelli con pulitura, descalbo, consolidamento e integrazioni cromatiche - restauro, trattamenti antitarlo e finali di "coro" e bussole - restauro gradini interni - restauro via crucis, pitture murali e affreschi - fornitura di 28 banchi, confessionale, sedute presbiteriali, leggio, tabernacolo e cassetta per offerte	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,937	0,937	23,42
Contedil s.a.s.	Pavimentazione in marmo bicromo in luogo di quanto previsto in progetto con eventuale recupero di parti esistenti e con spessore inferiore per migliorare la resa dell'impianto termico - realizzazione di altare in marmo rosso su disegno di quello originario con recupero delle parti utilizzabili - nuovo fonte battesimale in marmo rosso verona - nuovo confessionale in legno - restauro e rimontaggio di bussole di ingresso e sede - trattamento di bonifica da guano	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,87	0,87	0,880	0,880	22,00
C.A.R.	Strato di rinzafto con malta anti sale calcherà san giorgio - stuccatura giunti archi e volte in malta di calce in luogo di quella prevista - intonaco a calce calcherà san giorgio - realizzazione di intonaco deumidificante ove necessario - tinteggiatura a calce - rasatura nuove cornici a stucco con grassello di calce - pulitura elementi lapidei con tecnologia laser - proposta di recupero della esistente pavimentazione in marmo, successiva posa con integrazioni ove necessario e levigatura, arrotatura e lucidatura finale - fornitura di nuovi lampadari in caso di impossibilità al recupero di quelli esistenti - fornitura di corpi illuminanti tipo palco e pro di iguzzini in luogo di quelli di progetto - installazione di illuminazione di emergenza nelle navate laterali e sulle porte laterali - pulitura e ripristino di altare, confessionale, stazioni via crucis, fonte battesimale, elementi in ferro - fornitura di 30 banchi tipo ferrantelli mogano e 30 sedute integrative - arredi per presbiterio (sede celebrante, due sedi concelebrenti, una cattedra) tipo ferrantelli - proposta di variazione di impianto di diffusione sonora	L'impresa formula una eccellente proposta migliorativa	1	1	1	1,000	25,00



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato
Chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone - Cento (FE)**

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punteggio totale dell'offerta tecnico - organizzativa		Punti: 80
Imprese	Punteggio totale	Note
Bottoli Costruzioni srl	70,60	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Versab restauri srl	70,52	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Cooperativa Edile Artigiana	75,25	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Candiniarte srl	69,57	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Contedil s.a.s.	65,85	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
C.A.R.	79,80	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica





