

Prot. 2376 Tit. 53 Fasc. 92/12

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI – CREVALCORE - (BO)

VERBALE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-ORGANIZZATIVE


L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 9:30 presso la sede dell'Arcidiocesi di Bologna, via Altabella 6, 40126 Bologna, la commissione di gara nominata da parte dell' Ordinario diocesano con atto prot. 2376 Tit. 53 Fasc. 92/12 del 20 settembre 2016 e composta da:

- Mons. Dott. Alessandro Benassi, Cancelliere Arcivescovile dell' Arcidiocesi di Bologna, quale presidente della commissione
- Arch. Francesco Pasqualini, funzionario dell' Opera Diocesana Conservazione e Preservazione della Fede, commissario
- Ing. Sara Melotti funzionario dell'Arcidiocesi di Bologna, commissario
- Ing. Fabio Cristalli in qualità di segretario
- è inoltre presente l'Avv. Paolo Bonetti in qualità di consulente della commissione

richiamato il verbale della commissione del 21 settembre 2016 con cui sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti che hanno portato all'ammissione di tutte le cinque ditte partecipanti:

- **Impresa Edile geom. Filippo Mingardi**, con sede in via Testoni 3, 40123 Bologna in ATI con **Leonardo srl** con sede in via della Bastia 13, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
- **Emiliana Restauri soc. coop**, con sede via M. Curie 9, 40064 Ozzano Emilia (BO)
- **Gaspari Gabriele srl** con sede in via del Lago 11 63100 Ascoli Piceno
- **Unieco Società Cooperativa** con sede in Via Meuccio Ruini 10 42124 Reggio Emilia
- **Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc** con sede in via Dino Angelini, 43/55 63100 Ascoli Piceno

richiamato il verbale della commissione del 21 settembre 2016 con cui sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione delle offerte tecnico-organizzative presentata dalle ditte concorrenti che hanno portato all'ammissione di tutte le cinque ditte partecipanti:



dà inizio alle procedure di valutazione delle offerte tecnico – organizzative delle ditte ammesse.

Richiamo metodologico alle attività di valutazione da svolgere

La commissione giudicatrice, richiamato l'art. 18.2 della lettera di invito alla gara in cui si riporta che “la commissione..... in sedute riservate.... procederà alla valutazione delle offerte tecniche..... all’attribuzione dei relativi punteggi..... ed alla formulazione di una graduatoria provvisoria”, riepiloga gli elementi delle offerte tecniche come riportati nell’allegato A della lettera di invito ed i relativi punteggi massimi:

- **Punto 1: Facilitazioni nelle ispezioni e nella manutenzioni delle coperture - punti 20**

L’offerente proponga soluzioni, nella quantità e nel metodo ritenuti opportuni, atte a rendere più agevoli e sicure le necessarie periodiche ispezioni e le conseguenti attività di manutenzione delle parti alte e meno accessibili dell’edificio in condizioni di sicurezza secondo la vigente normativa, al fine di prolungare la durata temporale degli interventi previsti dal progetto sul manto e sui terminali di copertura.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

- **Punto 2: Modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione del cantiere - Punti 15**

L’offerente proponga soluzioni, nella quantità e nel metodo ritenuti opportuni, atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni in progetto sui manufatti e sui componenti presenti all’interno degli ambienti, con particolare riferimento:

- alla presenza di un pavimento ligneo con relativa sottostruttura (di cui si prevede lo smontaggio) presente nell’abside, al fine di preservarne o ripristinarne l’integrità, migliorarne o adeguarne le caratteristiche strutturali e garantirne la perfetta funzionalità a lavori ultimati, valutandone anche l’eventuale sostituzione
- alla presenza degli arredi fissi di seguito descritti, al fine di preservarne o ripristinarne l’integrità e garantirne la perfetta funzionalità o fruibilità a lavori ultimati:
 - battistero in marmo nella chiesa
 - armadiature lignee a parete nel locale sagrestia

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

- **Punto 3: Protezione delle murature dalle precipitazioni meteoriche e ottimizzazione degli accessi - Punti 30**

L’offerente proponga soluzioni, nella quantità e nel metodo ritenuti opportuni, atte a garantire la protezione dell’attacco a terra delle pareti rispetto ad acqua e umidità proveniente dal terreno esterno o dalle precipitazioni meteoriche, con particolare riferimento a:

- adeguamento dei marciapiedi perimetrali e delle zone antistanti gli ingressi principali agli edifici (sagrato e piazzale davanti al teatrino), al fine di rendere omogenei i manufatti per prolungare la durata temporale degli interventi previsti dal progetto sulle murature e

Prot. 2376 Tit. 53 Fasc. 92/12

anche di migliorare la fruibilità degli accessi da parte dell'utenza

- realizzazione di nuova rete di smaltimento delle acque reflue (bianche e nere) fino al recapito in fognatura del complesso parrocchiale al fine di prolungare la durata temporale degli interventi previsti dal progetto sulle strutture e nei locali e di ottimizzare il deflusso delle acque

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

• **Punto 4: Ottimizzazione fruibilità scale- punti 15**

L'offerente proponga soluzioni, nella quantità e nel metodo ritenuti opportuni, per le scale di seguito descritte, al fine di preservarne o ripristinarne l'integrità, migliorarne o adeguarne le caratteristiche strutturali e garantirne la perfetta funzionalità a lavori ultimati, valutandone anche l'eventuale sostituzione:

- scaletta a due rampe in muratura e legno - compresi corrimano e parapetti all'arrivo - nel locale 2c della chiesa che collega il primo livello della terza cappella di sinistra;
- scala a due rampe in acciaio e legno - compresi corrimano e parapetti all'arrivo - nel locale 11a delle opere parrocchiali che collega il piano terra al piano primo;
- scala a chiocciola in acciaio - compresi corrimano e parapetti all'arrivo - nel locale 10h delle opere parrocchiali che collega il piano terra al piano primo.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

La commissione richiama che procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche impiegando il metodo aggregativo compensatore, nelle modalità riportate nella lettera di invito al punto 18.2, secondo la seguente formula:

$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$, dove:

$C(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta tecnica (a);

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

$V(a)_i$ = Coefficiente definitivo, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

Σn = sommatoria dei punteggi assegnati (n = Numero totale dei requisiti).

Quindi ciascun commissario attribuirà a ciascun punto dell'offerta tecnica un punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno); la media provvisoria dei punteggi attribuiti ad ogni offerta viene trasformata in un coefficiente definitivo riportando ad uno la media più alta e proporzionando al valore massimo le medie provvisorie prima calcolate.

I punti sono assegnati moltiplicando il coefficiente definitivo attribuito al concorrente per il peso relativo all'elemento qualitativo valutato, determinando una graduatoria del punteggio tecnico definitivo.

La commissione predispone delle schede in cui riportare la sintesi della valutazione dei singoli punti dell'offerta tecnica-organizzativa, oltre, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti da ciascun commissario, la media provvisoria, il coefficiente definitivo ed il conseguente punteggio assegnato.

Infine la commissione predispone una scheda riepilogativa in cui riportare il punteggio totale ottenuto da ciascuna ditta offerente per la propria offerta tecnico – organizzativa.

Valutazione delle offerte

Stabiliti i criteri di cui sopra vengono prelevati dall'armadio i plachi pervenuti dalle ditte offerenti, estrapolate le buste "B" contenenti le offerte tecnico – organizzative e si procede all'esame dei documenti delle ditte offerenti.

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 16:30 con l'esame di tutte le ditte offerenti; le offerte tecniche e tutto il materiale vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Viene fissata la data della prossima seduta in forma pubblica della Commissione aggiudicatrice il giorno 05 ottobre 2016 alle ore 11:00 per procedere alla comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecnico – organizzative, all'apertura delle buste "C – offerta economica", all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara, salvo verifiche di eventuali anomalie.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, si compone di n. 4 pagine e 1 allegato di n. 5 pagine.

Letto approvato e sottoscritto

Mons. Dott. Alessandro Benassi,
presidente della commissione

Arch. Francesco Pasqualini, commissario

Ing. Sara Melotti, commissario

Ing. Fabio Cristalli, segretario



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each consisting of a first name and a last name. Below the signatures is a blue circular official seal. The seal contains the text 'CURIA ARCHIEPISCOPALIS' around the top edge and 'BONONIEN' in the center. Inside the circle, there are three stylized crosses or fleur-de-lis symbols arranged in a triangular pattern.

INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI – CREVALCORE - (BO)

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 1: Facilitazioni nelle ispezioni e nella manutenzioni delle coperture

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati
Impresa Edile geom. Filippo Mingardi in ATI con Leonardo srl	Installazione di linee vita a basso impatto visivo con ganci di varia tipologia su tutto il coperto di chiesa e opere parrocchiali	0,9	0,9	0,92	0,907	0,935	0,935	18,69
Emiliana Restauri soc. coop	Realizzazione di passerelle longitudinali con parapetti e scale in acciaio nel sottotetto della chiesa e abside con accesso dal campanile - accesso al coperto tramite scala protetta nel sottotetto della chiesa - L'impresa formula un'eccellente sistema di linee vita e punti di ancoraggio sul coperto della chiesa - accesso al sottotetto delle opere parrocchiali dalla scala ambiente 10 h	0,95	0,95	0,92	0,940	0,940	0,940	19,38
Gaspari Gabriele srl	Sistema di linea vita e punti di ancoraggio a basso impatto visivo sulle falde dell'intero complesso con scala esterna e linea vita verticale e ricognizione annuale con drone per 10 anni	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,92	0,92	0,92	0,920	0,948	18,97
Unieco Società Cooperativa	Realizzazione di sistema di linee vita a basso impatto visivo su tutto il complesso - nuovo lucernai di accesso al tetto - fornitura di scale amovibili per il raggiungimento del lucernai - fornitura di dpi per l'accesso al tetto - ispezione e pulizia di grondaie e lattonerie due volte all'anno per tre anni	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,94	0,95	0,92	0,937	0,966	19,31
Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc	Sistema di linee vita e ancoraggi su tutti i coperti del complesso tranne coperto sulle cappelle di sinistra con accesso da nuovo lucernai sul coperto delle opere parrocchiali - camminamento longitudinale nel sottotetto della chiesa con accesso e raccordo dal campanile e sistema di illuminazione del sottotetto	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,98	0,98	0,95	0,970	1,000	20,00

Punti: 20



R
M
Sle

INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI - CREVALCORE - (BO)

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 2: Modalità di esecuzione dei lavori ed organizzazione del cantiere									Punti: 15
Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati	
Impresa Edile geom. Filippo Mingardi in ATI con Leonardo srl	Smontaggio e imballaggio del pavimento ligneo dell'abside con piccola manutenzione, riposizionamento su nuova struttura di sostegno, lucidatura e ceratura; se inidoneo al rimontaggio installazione di nuovo pavimento - catalogazione, imballaggio, trasporto in luogo sicuro, restauro superficiale, pulizia e lucidatura degli arredi mobili trasportabili - protezione con strutture in legno e telo in tnt, restauro superficiale degli arredi fissi - protezione del battistero e di tutte le strutture lapidee con elementi lignei e tel tnt, lucidatura e stuccatura	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	1,000	15,00	
Emiliana Restauri soc. coop	Completa sostituzione della pavimentazione della zona absidale, da realizzarsi a scelta tra parquet in legno con isolamento termico o seminato alla veneziana - rilievo, smontaggio, imballaggio, trasporto in idonei locali, pulizia, riparazione, disinfezione, consolidamento delle patine, finiture superficiali e ricollocazione in sede della armadiature lignee nella sacrestia - protezione, restauro del battistero e sua ricollocazione in sede - protezione delle parti lapidee	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	1,000	15,00	
Gasperi Gabriele srl	Sostituzione del pavimento dell'abside con altro ligneo posato flottante - protezione di altare e fonte battesimale e arredi lignei con struttura scatolare in tubi e giunti e pannelli osb	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,85	0,8	0,85	0,833	0,868	13,02	
Unieco Società Cooperativa	Fornitura e posa di nuovo pavimento e sottostante struttura della zona absidale in legno massello di rovere - trasporto in idoneo locale, revisione e pulitura del battistero - protezione dell'altare con scrigno ligneo o osb - protezione delle armature lignee della sacrestia con tel tnt e successiva pulitura, restauro, trattamento antitartaro e lucidatura	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	1,000	15,00	
Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc	Nuovo pavimento e sottostruutura della zona absidale in listoni di legno - protezione con gommapiuma e cassatura del battistero - smontaggio e successivo rimontaggio degli arredi e del sipario ligneo immagazzinati in container nell'area di cantiere insieme agli altri arredi mobili	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,8	0,8	0,82	0,807	0,840	12,60	



INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI – CREVALCORE - (BO)

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 3: Protezione delle murature dalle precipitazioni meteoriche e ottimizzazione degli accessi										Punti: 30
Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Punteggio Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati		
Impresa Edile geom. Filippo Mingardi in ATI con Leonardo srl	Demolizione e rifacimento totale delle fognature esistenti della chiesa e delle opere parrocchiali - verifica e sostituzione con pozetti carrabili delle altre utenze - consegna del layout as built - autobloccante antichiarato 0, a scelta, in cts anticorpi su tutto il perimetro della chiesa e delle opere parrocchiali di marciapiede larghezza 1 m in realizzazione di tubo di drenaggio collegato alla fognatura- rifacimento del piazzale in conglomerato bituminoso con bonifica del fondo - sistemazione arredo urbano con cordoli in cts per le aiuole esistenti, manutenzione verde, percorsi in ghiaia costipata, installazione di 4 corpi illuminati a led, 4 fioriere e 2 rastrelliere per biciclette	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	0,960	28,80		
Emiliana Restauri soc. coop	Rilievo topografico delle aree esterne - sistemazione della area esterne con: nuova pavimentazione perimetrale della chiesa e delle opere parrocchiali in lastre di pietra alberese previa impermeabilizzazione delle pareti e realizzazione di sistema drenante, pavimentazione del piazzale antistante la chiesa parte in calcestruzzo bianco e parte in grigliato a delimitazione della zona parcheggio, parcheggio biciclette con tettoia in pannelli forovoltaici, illuminazione a led del piazzale e della facciata della chiesa - sistemazione aree esterne posteriori con marciapiedi in pietra alberese e percorso di accesso carrabile in calcestruzzo grigio - sistemazione dell'area verde sul retro con manutenzione delle essenze arboree, realizzazione di vialetti pedonali, orti comunitari, percorsi didattici, panchine, altalene e sistema di irrigazione con centralina di gestione - nuovo sistema completo di reti fognarie di smaltimento di acque bianche e nere sulla chiesa e sulle opere parrocchiali comprensivo di filtro percolatore e vasca interrata di accumulo acque piovane per alimentazione della rete di adduzione per scarichi WC e della rete di irrigazione aree verdi	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	1	1	1	1,000	1,000	30,00		
Gaspari Gabriele srl	Pavimentazione perimetrale dell'intero complesso con allargamento sulla facciata in trachite euganea e restanti parti del piazzale e del percorso sud in ghiaia stabilizzata con emulsione - nuova rete di smaltimento acque reflue bianche e nere dell'intero complesso comprensiva di filtro percolatore	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,88	0,9	0,88	0,887	0,887	26,60		
Unieco Società Cooperativa	Restauro, ove presente, e nuova realizzazione di marciapiede in cotto lungo tutto il perimetro del complesso immobiliare con allungamento a 6 m sul sagrato con perimetrazione in cordoli in acciaio conten - installazione di sistema contro la risalita di umidità ad induzione elettrofisica con due dispositivi con indagini preliminari e verifiche successive - nuova rete smaltimento acque bianche con sistema di laminazione con vasca interrata - nuova rete di smaltimento acque nere con sistema di fitodepurazione	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,85	0,85	0,850	0,850	25,50		
Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc	Realizzazione di marciapiedi perimetrali di chiesa e opere parrocchiali con struttura in c.a e fintura in pietra - pavimentazione del sagrato con pietra arenaria grigia con aree verdi - rifacimento e ampliamento rete fognaria acque bianche e nere	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,85	0,86	0,853	0,853	25,60		




Sp. Scl.

P. M.

INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI – CREVALCORE - (BO)

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punto 4: Ottimizzazione fruibilità scale							Punti: 15	
Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati
Impresa Edile geom. Filippo Mingardi in ATI con Leonardo srl	Sostituzione delle scale esistenti con scala in acciaio e pedate antiscivolo a pianta quadrata nel locale 10 h, scala in acciaio e pedate in legno trattato e montanti per fissaggio servoscal a intradosso in cartongesso nel locale 11 a, scala interamente in acciaio con pedate antiscivolo nel locale 2 c	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	1,000	15,00
Emiliana Restauri soc. coop	Sostituzione scala ambiente 11 a con nuova autoportante in acciaio con alzate e pedate in legno, parete in cartongesso a delimitazione del vano sottoscala, parapetti in cartongesso con binario servoscal a integrato; sostituzione scala a chiocciola locale 10 h con altra a metallica della medesima geometria, manutenzione e adeguamento normativo con realizzazione di parapetto e trattamento antiscivolo dei gradini nel locale 2 c	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,92	0,9	0,92	0,913	0,951	14,27
Gaspari Gabriele srl	Rifacimento scala ambiente 2 c in analogia all'esistente con parti in muratura e in acciaio con pedate in legno e miglioramento della fruibilità - rifacimento scala ambiente 11 a con alzata in acciaio, pedate in legno, parapetti in lamiera microforata e corrimalo in legno con nuovo montascale - sostituzione scala ambiente 10 h con altra a chiocciola delle medesime dimensioni in acciaio e pedate in legno	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,95	0,98	0,960	1,000	15,00
Unieco Società Cooperativa	Mantenimento e pulitura della rampa in muratura e fornitura di nuova rampa in legno con parapetti e corrimalo della scala nell'ambiente 2 c - verifica strutturale, sostituzione dei gradini lignei con nuovi antiscivolo, sostituzione dei corrimalo, verifica ed eventuale sostituzione del parapetto di starno, verifica e messa a norma del servoscal della scala nel locale 11 a - nuova scala a chiocciola in acciaio con gradini antiscivolo nel locale 10 h	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,9	0,85	0,85	0,867	0,903	13,54
Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc	Nuova scala in acciaio con gradini in lamiera antiscivolo completa di corrimani e parapetti nel locale 2 c - nuova scala con struttura in acciaio e gradini in legno dotata di corrimani e parapetti con revisione ed adeguamento del montascale nel locale 11 a - nuova scala a chiocciola in acciaio nel locale 10 h	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,9	0,9	0,9	0,900	0,938	14,06



*R
Ma.
S.*

INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE dei beni denominati CHIESA, CAMPANILE e OPERE PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DEI SS. FRANCESCO E CARLO DI SAMMARTINI - CREVALCORE - (BO)

Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative

Punteggio totale dell'offerta tecnico - organizzativa		
Imprese	Punteggio totale	Note
Impresa Edile geom. Filippo Mingardi in ATI con Leonardo srl	77,49	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Emiliana Restauri soc. coop	78,65	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Gasparrini Gabriele srl	73,59	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Unieco Società Cooperativa	73,35	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc	72,27	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica

